

# アクセサリの組み合わせ

スピードコントロールシステム					2232/ 2250 ...BX4 SC	3242/ 3268 ...BX4 SC	2610/ 2622 ...B SC	1525/ 1935/ 3153 ...BRC	2214/ 3216/ 4221 ...BXT SC
記事番号	指定	モーター / オプション	インターフェース / コネクタ	長さ					
6501.00096	SCS プログラミングアダプタ		USB		• (9)	• (9)	• (9)	• (9)	• (9)
6501.00088	SCS プログラミングアダプタ		USB/RS232		•	•	•	•	•
6501.00112	SCS 接続アダプタ		USB		• (9)	• (9)	• (9)	• (9)	• (9)

モーション・コントロール・システム					2232/ 2250 ...BX4 CSD/ COD/ CCD	3242/ 3268 ...BX4 3564 ... B CS/ CC/ CO	MCS 3242/ 3268 ...BX4 MCS 3274 ... BP4 ET	MCS 3242/ 3268 ...BX4 MCS 3274 ... BP4 RS/ CO	2232/ 2250 ...BX4 IMC RS/ CO
記事番号	指定	MC バージョン	モーター / オプション	インターフェース / コネクタ	長さ				
6501.00065	SCS プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		•			
6501.00159	CS プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		• (3)			
6501.00113	CxD プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		• (4)			
6501.00135	CSD プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		• (3/4)			
6501.00283	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		RS232/CAN				•	
6501.00284	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		USB			•	•	
6501.00391	IMC プログラミングアダプタ	V3.0		RS232/CAN			•	•	•
6501.00392	IMC プログラミングアダプタ	V3.0		ミニ USB			•	•	•
6501.00140	CxD ケーブル	V2.5	BX4		1000 mm	•			•
6501.00270	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		•		
6501.00210	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		•		
6501.00271	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、ストレート	1500 mm		•		
6501.00211	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、アングル	1500 mm		•		
6501.00255	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、ストレート	1500 mm		•	•	
6501.00256	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、アングル	1500 mm		•	•	
6501.00257	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ、12-ピン、ストレート	1500 mm		•	•	
6501.00258	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ、12-ピン、アングル	1500 mm		•	•	
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ					•	•	•	

- 1) CF/ CO なし
- 2) RS なし
- 3) CO/ COD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

- 14) 32xx ... BX4 は不可
  - 15) エンコーダ IEP3 の特別番号 K4456 が必要です
- “S” の付く型番にのみ推奨 (ねじ込み端子)
- お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。  
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

**スピードコントローラ**

記事番号	指定	モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	フィルター	インターフェース/ コネクタ	長さ	SC 1801 S/F	SC 2402 P	SC 2804 S	SC 5004 P	SC 5008 S
6501.00096	SC プログラミングアダプタ				USB				•		•
6501.00097	SC プログラミングアダプタ				USB		•				
6501.00088	SC プログラミングアダプタ				USB/RS232		•		•		•
6501.00085	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ				• (4/14)				
6501.00086	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ						• (4)		• (4)
6501.00083	SC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ				•				
6501.00116	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	ホールセンサ IEM3						•		
6501.00163	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	ホールセンサ IEM3				•				
6501.00385	SC エンコーダアダプタ		IEP3				• (15)				
6501.00084	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•				
6501.00063	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2						•		•
6501.00143	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•				
6501.00193	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				• (6)				
6501.00194	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3						• (6)		• (6)
6501.00144	SC エンコーダアダプタ		PA2				•				
6501.00145	SC エンコーダアダプタ		HXM3				•				
6501.00064	SC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL						• (5)		• (5)
6501.00335	SC エンコーダアダプタ		AESL				•				
6501.00336	SC エンコーダアダプタ		AESL						•		•
6502.00338	トップハット型レール用のマウンティングアダプタ								•		•
6501.00375	DIN レールマウンティングキット								•		•
6501.00025	SC ケーブル		IE2 IEH2			200 mm	•		•		•
6501.00141	SC ケーブル	BX4	ホールセンサ			300 mm	• (4)		• (4)		• (4)
6501.00002	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			600 mm	•		•		•
6501.00287	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			300 mm	•		•		•
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョップ								•		•
6501.00367	SC 電源用フィルター			EFS 3004 S			•	•	•		
6501.00350	SC 電源用フィルター			EFS 5004 S						•	•
6501.00352	SC モーターフィルター			EFM 5001 S			•				
6501.00357	SC モーターフィルター			EFM 5003 S				•	•	•	
6501.00351	SC モーターフィルター			EFC 5008 S			•	•	•	•	•
6501.00358	SC モーターフィルター			EFM 5008 S						•	•

- 1) CF/CO なし
- 2) RS なし
- 3) CO/COD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

- 14) 32xx ... BX4 は不可
- 15) エンコーダ IEP3 の特別番号 K4456 が必要です

• “S” の付く型番にのみ推奨 (ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。

**他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。**

# アクセサリの組み合わせ

記事番号 指定		モーター / オプション	エンコーダ / センサ	フィルター	インターフェース / コネクタ	長さ	MCDC 3002 S RS / CF / CO	MCDC 3006 S RS / CF / CO	MCBL 3002 S / F RS / CF / CO	MCBL 3006 S RS / CF / CO	MCLM 3002 S / F RS / CF / CO	MCLM 3006 S RS / CF / CO	MCST 3601
6501.00121	MC プログラミングアダプタ				RS232/CAN		●		●	●			
6501.00136	MC プログラミングアダプタ				ミニ USB		● (1)		● (1)	● (1)			
6501.00085	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ					● (7)					
6501.00086	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ						● (7)				
6501.00321	MC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ					●					
6501.00182	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C LM2070-...-11C	ホールセンサ								●		
6501.00171	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C	ホールセンサ							●			
6501.00117	MC モーターアダプタ	LM0830-...-01								● (8)			
6501.00084	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				●						
6501.00063	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2					●					
6501.00193	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				● (6)						
6501.00194	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3					● (6)					
6501.00144	MC エンコーダアダプタ		PA2				●						
6501.00145	MC エンコーダアダプタ		HXM3				●						
6501.00143	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				●						
6501.00064	MC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL					● (5)					
6502.00338	トップハット型レール用のマウンティングアダプタ		AESL					●	●		●		
6501.00375	DIN レールマウンティングキット		AESL					●	●		●		
6501.00170	PC-MC 接続アダプタ				USB-RS232	1800 mm	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	
6501.00128	PC-MC 接続アダプタ				USB-CAN	1000 mm	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)	
6501.00118	MC ケーブル	LM0830				200 mm				● (8)			
6501.00025	MC ケーブル		IE2 IEH2			200 mm	●	●	●				
6501.00141	MC ケーブル	BX4	ホールセンサ			300 mm			● (4)	● (4)			
6501.00002	DC MC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			600 mm	●	●					
6501.00287	DC MC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			300 mm	●	●					
6501.00003	PC-MC ケーブル (ヌルモデム)				RS232-RS232	3000 mm	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	
6501.00134	BC 5004 プレーキチョッパ							●	●		●		
6501.00367	MC 電源用フィルター				EFS 3004 S		●	●	●	●	●		
6501.00351	MC モーターフィルター				EFS 5008 S		●	●	●	●	●		
6502.00509	MC ケーブル	DM66200H				250 mm							●

1) CF / CO なし

2) RS なし

3) CO / COD なし

4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です

5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です

6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です

8) 6501.00117 / 6501.00118 との組み合わせのみ

9) 6501.00112 / 6501.00096 との組み合わせのみ

10) 3268 ... BX4 は不可

11) ET なし

12) 6501.00121 との組み合わせのみ

13) 6501.00267 / 6501.00275 との組み合わせのみ

14) 32xx ... BX4 は不可

15) エンコーダ IEP3 の特別番号 K4456 が必要です

● “S” の付く型番にのみ推奨 (ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。

他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

**モーション・コントローラ V3.0**

記事番号	指定	モーター / オプション	エンコーダ / センサ	フィルター	インターフェース / コネクタ	長さ	MC 5005 S RS/CO/ET (DC付)	MC 5005 S RS/CO/ET (BL付)	MC 5010 S RS/CO/ET (DC付)	MC 5010 S RS/CO/ET (BL付)	MC 5004 P RS/CO/ET (DC/BL付)	MC 3001 B/P MC 3603 S
6501.00323	MC50xx アダプタセット		すべて				•	•	•	•		
6501.00262	MC 5010 ケーブル	3274 ... BP4 4490 ... B/BS			ブラシレスの相	2000 mm				•		
6501.00263	MC 5010 ケーブル	3274 ... BP4			ブラシレスホールセンサ	2000 mm				•		
6501.00264	MC 50xx ケーブル	2264 ... BP4			ブラシレスホールセンサ + 相	2000 mm		•		•		
6501.00267	MC 50xx/ 3001/ 3603 ケーブル		IE3/IE2/IEH2 IER3/ IERS3 HEDS IEF3			2000 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)		•
6501.00338	MC 50xx ケーブル	BX4			ブラシレスの相	2000 mm	•	•	•	•		
6501.00275	エンコーダ用アダプタ ケーブル		HEDS			130 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)		
6501.00377	MC 50xx/ 3001/ 3603 ケーブル		IE3L IER3L/ IERS3L HEDL AESL IEF3			2000 mm	•	•	•	•		•
6501.00265	MC 50xx ケーブル				DC 電源	2000 mm	•		•			
6501.00269	MC 50xx ケーブル				CAN	300 mm	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)		
6501.00268	MC 50xx ケーブル				RS232	300 mm	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)		
6501.00224	MC 50xx ケーブル				USB 2.0 A-MINI B コネクタ	1000 mm	•	•	•	•		
6501.00266	MC 50xx/ 3001/ 3603 ケーブル	1336 ... CXR 1727 ... CXR 1741 ... CXR	IEH3			2000 mm	•	•	•			•
6501.00223	MC 5005/ 5010 DIN レール マウンティングキット						•	•	•	•		
6502.00338	トップハット型レール用の マウンティングアダプタ						•	•	•	•		
6501.00375	DIN レールマウンティングキット						•	•	•	•		
6501.00221	MC 5005/ 5010 コネクタキット				電源側		•	•	•	•		
6501.00222	MC 5005/ 5010 コネクタキット				モーターサイズ		•	•	•	•		
6501.00274	MC 50xx ケーブル				EtherCAT, RJ45-RJ45	2000 mm	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	
6501.00278	MC 5004 リボンケーブル				EtherCAT, DIN-DIN (回路基板接続)	100 mm					• (2/3)	
6501.00279	MC 5004 リボンケーブル				EtherCAT, DIN-DIN (基本の基板接続)	250 mm					• (2/3)	
6501.00272	MC 5004 ケーブル				EtherCAT, RJ45-RJ45 スト レート(回路基板接続)	200 mm					•	
6500.01681	MC 5004 マザーボード MB4				垂直コネクタ						•	
6500.01676	MC 5004 マザーボード MB4				水平コネクタ						•	
6501.00234	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット				電源側						•	
6501.00276	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット				コントローラ						•	
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ						•	•	•	•		
6501.00368	MC 50xx バッテリーアダプター		AEMTL				•	•	•	•		
6501.00369	MC 50xx バッテリーアダプ ターケーブル		AEMTL			150 mm	•	•	•	•		
6501.00370	MC 50xx/ 3001/ 3603 ケーブル		AEMTL			2000 mm	•	•	•	•		•
6501.00371	MC 3001/ 3603 ケーブル	BXT/ BX4			ブラシレスホールセンサ + 相	2000 mm						•
6501.00372	MC 3001/ 3603 ケーブル	CR/ CXR			相	2000 mm						•
6501.00373	MC 3001/ 3603 ケーブル		IEH3L			75 mm						•
6501.00359	MC 50xx コネクタセット			EFS5001/ 5003/ 5008	モーターサイズ 電源側		•	•	•	•		
6501.00362	MC 3001/ 3603 コネクタセット				モーターサイズ							•
6501.00360	MC 50xx コネクタセット			EFS 5004/ 3004	DC 電源		•	•	•	•		
6501.00350	MC 50xx 電源用フィルター			EFS 5004 S	DC 電源		•	•	•	•		
6501.00357	MC 50xx モーターフィルター			EFM 5003 S	モーターサイズ		•	•	•	•		•
6501.00358	MC 50xx モーターフィルター			EFM 5008 S	モーターサイズ		•	•	•	•		•
6501.00351	MC 50xx モーターフィルター			EFC 5008 S	モーターサイズ		•	•	•	•		•